

Stretchen nach Bedarf automatisch oder halbautomatisch



FROMMM | WRAPPING
SOLUTIONS

Stretchmaschine
WS 165 NOW

WS 165 NOW

Die vielseitige Lösung für die gängigen Palettengrößen

WS 165 NOW

Eine halb- und automatische Stretchmaschine. Die WS 165 NOW bietet eine vielseitige Lösung für die gängigen Palettengrößen. Die WS 165 NOW ist eine halb- und automatische Maschine zum Einwickeln von palettierten Gütern mit Stretchfolien. Die Maschine kann mit einer mechanischen oder elektromagnetischen Bremse, oder einer angetriebenen Vorreckung ausgestattet werden.

Betriebsarten

Ein schlankes und modernes Design des Bedientableau mit leicht verständlichen Symbolen. Die WS 165 NOW kann mit 10 verschiedenen Programmen programmiert werden, für individuelle Produkte und Paletten. Die Maschine verfügt über 5 verschiedene Betriebsarten:

- Automatik nur aufwärts sowie auf und abwärts
- Automatik nur aufwärts sowie auf und abwärts mit Pause für ein Palettendeckblatt
- Manueller Betrieb

Funktionen

- Unterschiedliche Geschwindigkeiten des Folienschlittens für die Auf- und Abwärtsbewegung
- Palettendeckblatt Programm mit Kopfwicklungspause und programmierbarem Schlitten
- Programmierbare Überwickelzeit der Packstücke am Bedientableau
- einstellbare Folienspannung unabhängig von der Drehtellergeschwindigkeit einstellbar
- Zyklus kann an jeder Stelle gestoppt und fortgesetzt werden, das ist sehr nützlich für Ecken- und Kantenschützer
- Großes Display mit 2 Ziffern für die einstellbaren Parameter, z. B. Drehtellergeschwindigkeit, Überwicklungszeit, Folienschlittengeschwindigkeit, Kopf- und Fußwicklungen, sowie Fehlercodes

Die Schlüssel-Funktionen

- Unterschiedliche Drehteller Versionen und Säulenhöhen sind möglich
- Der Folienschlitten ist Gurtbetrieben
- Zwei Gabelstapler Zugangspunkte, für eine einfache Neupositionierung der Maschine
- Die Palettenhöhe wird mittels Lichtschranke erkannt
- Gebremster Drehteller, um eine Drehbewegung des Tellers während des Be- und Entladens zu vermeiden

Das Bedientableau ist in 4 Bereiche unterteilt



Ausstattung

- 1 Bereich für die Auswahl der Betriebsarten
- 2 Einstellbereich für die Parameter
- 3 Anzeigebereich mit Auswahlpfeilen
- 4 Bereich für Start / Stop / Grundstellung



CE



Elektromagnetische Bremse




Mechanische Bremse mit Umlenkrolle



Elektrisch unterstützte Vorreckung 240 % (200 % als Option erhältlich)



Mechanische Vorreckung 30, 60, 90 %



Sicherheitsvorrichtung im Schlitten als Unterfahrerschutz



Lichtschanke zur Erkennung von Schwarzer, oder Farbige Folie

Zubehör



Hufeisen-Drehteller



Auffahrrampe



Einbaurahmen

Wir sind immer in Ihrer Nähe

Persönliche Fachberatung

Unsere Vertriebsmitarbeiter bringen Ihnen unsere Lösungen näher. Dank unseres bundesweiten Vertriebsnetzes haben Sie immer einen Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe. Unser Experte steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner für Fragen und Informationen, zur Beratung und Planung oder für Ihre Bestellungen zur Verfügung, die wir innerhalb eines Werktages bearbeiten und schnellstmöglich ausliefern.

Das überzeugt: ein praxisnaher Test

Nichts überzeugt mehr als ein praktischer Test unserer Maschinen, Geräte und Verbrauchsmaterialien. Unser Verkaufs-Team zeigt Ihnen in unserem Showroom in Wuppertal, bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Vorführwagen die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.

Außerhalb Deutschlands sind wir über unser internationales Vertriebsnetz der FROMM Gruppe ebenfalls für Sie da.

Zuverlässiger Kundenservice

Unsere Lösungen stehen für Qualität und Nachhaltigkeit. Über die Planung und Installation hinaus stehen wir Ihnen mit einem fachmännischen Service-Team für Wartung und Reparatur sowie einem umfangreichen Ersatzteillager zur Seite. Neben unserer Service-Zentrale in Wuppertal unterhalten wir acht weitere Service-Stützpunkte in ganz Deutschland. Somit können wir Sie stets vor Ort mit engagierten und sehr gut ausgebildeten Technikern unterstützen und stehen Ihnen für etwaige Fragen jederzeit zur Verfügung.

Service by FROMM

Legende

-  Zentrale Wuppertal
-  Vertriebsgebiet
-  Servicestandort
-  Produktionsstätte
-  Forschungs- und Entwicklungszentrum

